

Oberschenkelstraffung vom Facharzt für Plastische Chirurgie



kostenfreie Informationshotline und Beratungstermin: 0800 – 678 45 65 (aus Deutschland) 0800 – 100 929 (aus Österreich, Schweiz)

Oberschenkelstraffung für schöne, straffe Oberschenkel



Informationsunterlagen für Sabine Muster

Oberschenkelstraffung vom Facharzt für Plastische Chirurgie



kostenfreie Informationshotline und Beratungstermin: 0800 – 678 45 65 (aus Deutschland) 0800 – 100 929 (aus Österreich, Schweiz)

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

unvorteilhafte Oberschenkel können vielfältige Ursachen haben.

Die häufigste Ursache für unvorteilhafte Oberschenkel ist der Alterungsprozess der Haut. Mit zunehmendem Alter verliert die Haut an Elastizität, was oftmals an den Oberschenkeln durch Faltenbildung sichtbar wird. Je nach Genvoraussetzungen kann dies auch schon in jungen Jahren der Fall sein.

Eine weitere Ursache für die Faltenbildung am Oberschenkel ist eine starke Gewichtsreduzierung. Die vor der Gewichtsreduzierung ausgedehnte Haut vermag sich nicht den neuen Volumenverhältnissen anzupassen - es entstehen Hautüberschüsse. Oftmals tritt dies in Verbindung mit einer Fettschürze am Bauch, einem hängenden Gesäß, einer hängenden Brust oder einer schlaffen Haut am Oberarm auf.

Erschlaffte Oberschenkel können aber auch nach Beendigung einer sportlichen Aktivität (z. B. Bodybuilding, etc.) entstehen. Die Ursache hierfür ist die Rückbildung der Muskelmasse. Auch hier kann sich die Haut den neuen Volumenverhältnissen nicht mehr anpassen.

Die Oberschenkelstraffung kann dies korrigieren.

Die Oberschenkelstraffung ist ein kleinerer Eingriff als es der Name vermuten lässt, denn es wird nur ein kleiner Teil des Oberschenkels bei diesem Eingriff verändert.

Grundsätzlich sollte die Oberschenkelstraffung erst durchgeführt werden, wenn das Zielgewicht mind. 6 Monate erreicht und gehalten wird, da Gewichtsschwankungen das Operationsergebnis beeinflussen würden.

Oberschenkelstraffung vom Facharzt für Plastische Chirurgie



kostenfreie Informationshotline und Beratungstermin: 0800 – 678 45 65 (aus Deutschland) 0800 – 100 929 (aus Österreich, Schweiz)

Was wird bei einer Oberschenkelstraffung gemacht?



Das übermäßige und erschlaffte Haut- und Fettgewebe wird exakt vermessen und operativ entfernt. Die dabei notwendigen Schnitte werden so geführt, dass die unvermeidbare Narbenbildung möglichst unauffällig bleibt.

Zusätzlich kann die ästhetische Körperkontur bei dem Eingriff durch gezielte Fettabsaugung angrenzender Bereiche verbessert werden.

Bevor Sie sich zu einer derartigen Operation entschließen, sollten Sie sich ausführlich mit Ihrem Facharzt für Plastische Chirurgie klären, welche Ergebnisse unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vorstellungen und körperlichen Voraussetzungen erzielt werden können.

Welche Narkoseform wird verwendet und ist ein Krankenhausaufenthalt bei einer Oberschenkelstraffung notwendig?

In der Regel ist die Behandlung ambulant und in örtlicher Betäubung möglich. Im Einzelfall kann eine Oberschenkelstraffung auch in Vollnarkose und mit einem ein- bis zweitägigen stationären Krankenhausaufenthalt durchgeführt werden.

Oberschenkelstraffung vom Facharzt für Plastische Chirurgie



kostenfreie Informationshotline und Beratungstermin: 0800 – 678 45 65 (aus Deutschland) 0800 – 100 929 (aus Österreich, Schweiz)

Muss ich mich auf die Oberschenkelstraffung speziell vorbereiten bzw. was ist vor der Operation zu beachten?



Vor einer operativen Haut- und Fettentfernung sollten Sie mindestens 6 Monate so nahe wie möglich an Ihrem zukünftigen Körpergewicht sein.

Anästhesie-Aufklärung

Bevor Sie operiert werden, ist auch ein Aufklärungsgespräch über die Anästhesie notwendig. Dies führt der zuständige Anästhesist mit Ihnen. Idealerweise hat er zum Aufklärungsgespräch auch ein aktuelles Blutbild von Ihnen.

Blutgerinnung

Sie sollten 14 Tage vor der Operation gerinnungshemmende Medikamente absetzen. Beachten Sie hierzu, dass auch z. B. Aspirin die Blutgerinnung reduziert.

Blutwerte

Wir benötigen zur OP ein aktuelles Blutbild, welches uns spätestens am OP-Tag vorliegen muss. Idealerweise faxen oder senden Sie uns dieses einige Tage vor der Operation zu. Wichtig ist, dass die Blutwerte im Normbereich liegen und keine Infekte (z. B. Grippe etc.) vorliegen.

Stoffwechselaktivierung

Maßnahmen, die Ihren Stoffwechsel aktivieren, unterstützen den Heilungsverlauf nach dem Eingriff, da die Zellerneuerung aktiviert wird. Je aktiver die Zellerneuerung ist, desto schneller und besser verläuft die Wundheilung.

Alkohol

Verzichten Sie ca. ein bis zwei Wochen vor der OP auf Alkoholgenuss.

Rauchen

Reduzieren Sie Ihren Nikotinverbrauch auf ein Minimum. Optimal ist, dass Sie ein bis zwei Tage vor der OP das Rauchen komplett einstellen.

Oberschenkelstraffung vom Facharzt für Plastische Chirurgie



kostenfreie Informationshotline und Beratungstermin: 0800 – 678 45 65 (aus Deutschland) 0800 – 100 929 (aus Österreich, Schweiz)

Menstruation

Früher hat man versucht, Operationen während der Menstruation zu vermeiden. Theoretisch ist die Blutungsneigung in dieser Zeit größer. Praktisch ist aber kein Unterschied fest zu stellen.

Intimbereich / Oberschenkelbereich

Bitte rasieren Sie – falls Sie dort Haare haben - am Abend vor der Behandlung Ihre Haare an den Oberschenkelinnenseiten bzw. am Übergang zum Genital.

Die Operationsmethoden einer Oberschenkelstraffung



Je nach Ihren persönlichen Voraussetzungen und der gewünschten Veränderung gibt es auch bei der Oberschenkelstraffung unterschiedliche Maßnahmen, die notwendig sein können.

- Entfernung des Hautüberschusses
- Anhebung der Gewebestrukturen des Oberschenkels
- Anpassung bzw. Veränderung des Oberschenkelumfanges
- Kontourverbesserung des Oberschenkels
- Harmonisierung der angrenzenden Umgebung (z. B. Gesäß, Kniebereich)

Soll eine Kontourverbesserung des Oberschenkels erreicht werden, so ist die Fettabsaugung eine ausgezeichnete und effektive Methode - solange das Bindegewebe dafür geeignet ist. Bei nachlassendem Bindegewebe kann eine Kombination aus Fettabsaugung und Oberschenkelstraffung notwendig werden. Die Kombination aus Fettabsaugung und Oberschenkelstraffung kann aber sehr kritisch sein, da eventuell die Durchblutung der Haut gefährdet sein kann. In einigen Fällen wird die gewünschte Veränderung durch eine zweistufige Operation erreicht.

Oberschenkelstraffung vom Facharzt für Plastische Chirurgie



kostenfreie Informationshotline und Beratungstermin: 0800 – 678 45 65 (aus Deutschland) 0800 – 100 929 (aus Österreich, Schweiz)

Soll ein Hautüberschuss am Oberschenkel entfernt werden, so sind grundsätzlich 2 Möglichkeiten vorhanden:

1. Der Hautschnitt im Beugebereich der Leiste
2. Hautschnitt im Beugebereich der Leiste und längs der Oberschenkelinnenseite

Je nach Einzelfall kann auch zugleich die Gesäßregion mitgestrafft werden.

Bei einer Beratung muss abgeklärt werden, ob eine Verankerung der gestrafften Haut auch möglich ist, da fehlende Verankerungsmöglichkeiten der gestrafften Haut zu unschönen Ergebnissen (Verziehungen der Haut oder der Schamlippen) führen kann.

Oftmals wird eine Oberschenkelstraffung auch mit anderen Behandlungsmethoden kombiniert:

- [Fettabsaugung](#)
- [Bauchdeckenstraffung](#)
- [Bruststraffung](#)
- [Oberarmstraffung](#)
- [Reiterhosen entfernen](#)

Oberschenkelstraffung vom Facharzt für Plastische Chirurgie



kostenfreie Informationshotline und Beratungstermin: 0800 – 678 45 65 (aus Deutschland) 0800 – 100 929 (aus Österreich, Schweiz)

Welche Schnittführungen gibt es bei einer Oberschenkelstraffung bzw. wie verlaufen die Narben?

Jeder Mensch ist einmalig - daher muss die Oberschenkelstraffung immer auf Ihre individuellen Voraussetzungen abgestimmt werden.

Je nach Art und Umfang der notwendigen Straffung, gibt es auch unterschiedliche Schnittführungen. Wir haben hier nur die reinen Schnittführungen der Oberschenkelstraffung ohne Berücksichtigung einer eventuellen Kombination mit einer [Fettabsaugung](#) dargestellt.

Oberschenkelstraffung mit kurzer Narbe



Die Narbe wird in der Beugefalte der Leiste gesetzt.

Oberschenkelstraffung mit kurzer und langer Narbe



Oberschenkelstraffung mit langer Narbe



Die Oberschenkelstraffung mit alleiniger langer Narbe ist nur in Ausnahmefällen notwendig. Sie kann eingesetzt werden, wenn ein reiner Hautüberschuss ohne Erschlaffung des Gewebes vorhanden ist.

Oberschenkelstraffung vom Facharzt für Plastische Chirurgie



kostenfreie Informationshotline und Beratungstermin: 0800 – 678 45 65 (aus Deutschland) 0800 – 100 929 (aus Österreich, Schweiz)

Oberschenkelstraffung mit Straffung der Haut in der Gesäßregion



Was passiert nach der Operation bzw. wie ist der Heilungsverlauf nach einer Oberschenkelstraffung?

Je nach Operationsumfang können Sie direkt nach der Operation nach Hause gehen oder müssen 1 bis 2 Tage stationär im Krankenhaus bleiben.

Für den Fall, dass Sie Schmerzmittel benötigen sollten, geben wir Ihnen diese mit. Wenn nach einigen Stunden die örtliche Betäubung nachlässt, können Sie ein Spannungsgefühl bekommen.

Sie werden die ersten Tage nach der Operation in der Bewegung Ihrer Beine eingeschränkt sein. Alltägliche Handlungen wie beispielsweise der Gang zur Toilette sind während der ersten Tage etwas beschwerlich.

Daher sollten Sie sich nach der Operation ein paar Tage Ruhe gönnen.

Die Wundheilung der Haut und das Abklingen der Schwellung benötigen ca. 2 bis 3 Wochen.

Oberschenkelstraffung vom Facharzt für Plastische Chirurgie



kostenfreie Informationshotline und Beratungstermin: 0800 – 678 45 65 (aus Deutschland) 0800 – 100 929 (aus Österreich, Schweiz)

Welche Risiken sind bei einer Oberschenkelstraffung vorhanden?



Jede Operation bringt Risiken mit sich.

Auch wenn es sich bei einer Oberschenkelstraffung um eine im Allgemeinen gut verträgliche Operation handelt, so können Komplikationen und Risiken auftreten. Wir stellen hier die häufigsten Komplikationen dar - bei einer Kombination mit anderen Operationen (z. B. [Fettabsaugung](#)), können noch weitere Risiken und Komplikationen auftreten.

Asymmetrie der Oberschenkel

In einigen Fällen sind die Ergebnisse nicht völlig synchron. Ungleiche Narbenbildung kann das Operationsergebnis beeinflussen. Sollte eine Asymmetrie bzw. eine ungleiche Narbenbildung auftreten, so kann dies meist in lokaler Anästhesie korrigiert werden.

Ausreißen von Verankerungsnähten

Die Verankerungsnähte können ausreißen. Die Folge hiervon sind Narbenverziehungen oder eine Verlagerung der Naht. Dies kann durch einen kleinen Eingriff korrigiert werden.

Dog-Ear-Bildung

Bei einem massiven Hautüberschuss kann es vorkommen, dass sich an den seitlichen Wundrändern kleine Wülste (sogenannte "Dog Ears") bilden. Falls dies der Fall ist, sollte man frühestens 6 Monate nach dem Eingriff eine entsprechende Korrektur in Erwägung ziehen - davor kann es sein, dass sich diese spontan zurück bilden.

Oberschenkelstraffung vom Facharzt für Plastische Chirurgie



kostenfreie Informationshotline und Beratungstermin: 0800 – 678 45 65 (aus Deutschland) 0800 – 100 929 (aus Österreich, Schweiz)

Gefühlslosigkeit bzw. Sensibilitätsstörungen

Da im Operationsgebiet der Oberschenkelstraffung mit einer kleinen Narbe keine Hautnerven liegen, so ist eine Sensibilitätsstörung eher selten. Bei einer Oberschenkelstraffung mit einem langen Schnitt kann dies eher auftreten. Meist bilden sich aber die durch die Operation beeinträchtigten Hautnerven von selbst zurück.

Infektionen

Infektionen treten bei einer Oberschenkelstraffung in einem hochwertigen Operationsbereich eher selten auf.

Narben und Narbenkeloide

In seltenen Fällen kann es zu Narbenkeloiden kommen. Keloide sind wulstartige, verdickte Narben, welche die Narbengrenze überschreiten. Sollten diese auftreten, so können diese durch entsprechende Behandlungen von Ihrem Facharzt für Plastische Chirurgie behandelt werden.

Sollte ein schwaches Bindegewebe vorhanden sein, so kann es zu einer Narbendehizens (verbreiterte Narbe) kommen. Sollte dies der Fall sein, so kann man eine Narbenkorrektur nach Abheilung (Dauer ca. 12 Monate nach dem Eingriff) durchführen.

Narkoserisiko

Je nach benötigter Narkoseform können entsprechende Narkoserisiken auftreten. Durch die Verwendung von modernen Narkoseformen sind die Komplikationsraten sehr niedrig. Über die Risiken werden Sie vor der Operation aufgeklärt, da dies sehr individuell ist.

Nachblutung (Hämatom)

Sollte eine Nachblutung auftreten, nehmen Sie bitte sofort mit Ihrem Operateur Kontakt auf, so dass die Blutungsquelle entsprechend gestillt werden kann. Ein Hämatom (Bluterguss) hat keinen Einfluss auf das Operationsergebnis und verschwindet meist von alleine.

Oberschenkelstraffung vom Facharzt für Plastische Chirurgie



kostenfreie Informationshotline und Beratungstermin: 0800 – 678 45 65 (aus Deutschland) 0800 – 100 929 (aus Österreich, Schweiz)

Schmerzen

In den ersten Tagen nach der Operation können durch den Gewebezug der gesetzten Verankerungsnähte geringe bis mittlere Schmerzen auftreten. Neben eventuell benötigten Schmerzmitteln ist auch Geduld notwendig.

Serome

Ein Serom ist eine Ansammlung von Lymphe, Lympflüssigkeit oder Wundsekret in einem Hohlraum. Da bei einer Oberschenkelstraffung die Haut entsprechend behandelt wird, können Blutgefäße oder Lymphgefäße verletzt werden. Dies ist bei einer Oberschenkelstraffung von einem Facharzt aber eher selten. Meist werden Serome durch Punktieren behandelt.

Überkorrekturen

Es kann vorkommen, dass zu viel Haut entfernt wurde. Dadurch kann der Wundverschluss nur durch übertriebenen Zug hergestellt werden - Schmerzen, Schwellungen, Gefühlslosigkeit oder Durchblutungsstörungen können die Folge sein. Falls eine Überkorrektur vorliegt, so muss zunächst die Wunde geöffnet und durch ein Hauttransplantat spannungsfrei geschlossen werden. Bei einem erfahrenen Facharzt für Plastische Chirurgie ist eine Überkorrektur sehr selten der Fall, da man eher konservativ behandelt.

Verziehungen der äußeren Schamlippen

Wird eine Oberschenkelstraffung ohne Verankerung durchgeführt oder reißen die Verankerungsnähte aus, kann es durch den Zug der Haut zu einer unangenehmen Verlagerung der Schamlippen kommen - eine operative Korrektur wird notwendig.

Wundheilungsstörungen / Hautnekrosen

Wundheilungsstörungen oder Hautnekrosen entstehen durch eine Unterversorgung der Haut mit Blut. Dies kann der Fall sein, wenn der Wundverschluss zu sehr unter Spannung steht.

Jede Operation birgt Risiken! Grundsätzlich ist aber die Erfahrung und Routine des Operateurs die Grundlage für eine positive Heilung bei der Oberschenkelstraffung.

Oberschenkelstraffung vom Facharzt für Plastische Chirurgie



kostenfreie Informationshotline und Beratungstermin: 0800 – 678 45 65 (aus Deutschland) 0800 – 100 929 (aus Österreich, Schweiz)

Welche Nachbehandlung ist erforderlich?

Die Ausheilung ist durch leichte Kompression mit entsprechenden Kleidungsstücken (Kompressionsstrumpfhose oder Kompressionsmieder) zu unterstützen. Diese sollten Sie 6 Wochen lang Tag und Nacht tragen.

Resorbierbare Hautnähte lösen sich selbst auf, andere Fäden werden nach 2 Wochen entfernt. Über weitere Maßnahmen zu Ihrer individuellen Nachbehandlung werden Sie vor der Klinikentlassung informiert.

Was muss ich nach dem Eingriff beachten?

In den ersten 1-2 Wochen sollten Sie sich vorsichtig bewegen und übermäßige, ruckartige Spannungen der Nahtlinien vermeiden. Ihre Arbeitsfähigkeit erlangen je nach Art Ihrer Tätigkeit meistens nach 10 Tagen bis 3 Wochen nach der Operation wieder. Sportliche Aktivitäten können nach 6 Wochen langsam begonnen und gesteigert werden.

Wodurch unterscheiden sich die Angebote für eine Oberschenkelstraffung bzw. was kostet eine Oberschenkelstraffung?



Oberschenkelstraffung nicht gleich Oberschenkelstraffung. Meist bewegt sich der Kostenrahmen für eine Oberschenkelstraffung zwischen EUR 3000,- und EUR 6000,-.

Viele individuelle Faktoren bestimmen den Gesamtaufwand einer Oberschenkelstraffung.

Oberschenkelstraffung vom Facharzt für Plastische Chirurgie



kostenfreie Informationshotline und Beratungstermin: 0800 – 678 45 65 (aus Deutschland) 0800 – 100 929 (aus Österreich, Schweiz)

Folgende Faktoren beeinflussen die Kosten der Oberschenkelstraffung:

Narkosekosten

Je nach Operationsumfang sind unterschiedliche Narkoseformen notwendig.

Kosten für das Beratungsgespräch

Individuelle und ausführliche Beratung ist die Grundlage für eine erfolgreiche Behandlung. Die Erstberatung ist bei Fachärzten für Plastische und Ästhetische Chirurgie kostenfrei, wenn Sie den Beratungstermin über uns vereinbaren.

Stationärer Aufenthalt und Verpflegung

Je nach Operationsumfang ist ein stationärer Aufenthalt notwendig. Der stationäre Aufenthalt und die stationäre Betreuung erhöht Ihre Sicherheit und sorgt für die Verringerung des Komplikationsrisikos. Eine hohe Sicherheit und hochqualifiziertes Krankenhauspersonal kosten Geld.

Sicherheit im OP

Je größer die Sicherheitsfaktoren und der Sicherheitsstandard im Operationsbereich, desto höher sind die Kosten. Dies gilt nicht nur für das Material – sondern auch hochqualifizierte Mitarbeiter sind kostenintensiv.

OP-Gebühr, OP-Kosten

Ein großer Bestandteil des Preises sind die OP-Kosten selbst, diese sind abhängig vom Materialaufwand (z. B. Verbandsmaterial) und der Operationsdauer. Diese ist wiederum sehr stark abhängig von den notwendigen Teilaspekten der Operation:

- Entfernung des Hautüberschusses
- Anhebung der Gewebestrukturen des Oberschenkels
- Anpassung bzw. Veränderung des Oberschenkelumfanges
- Kontourverbesserung des Oberschenkels
- Harmonisierung der angrenzenden Umgebung (z. B. Gesäß, Kniebereich)

Oberschenkelstraffung vom Facharzt für Plastische Chirurgie



kostenfreie Informationshotline und Beratungstermin: 0800 – 678 45 65 (aus Deutschland) 0800 – 100 929 (aus Österreich, Schweiz)

Kompressionswäsche

Hochwertige und verträgliche Materialien sind kostenintensiv. Sie tragen diese Kompressionswäsche mehrere Wochen. Hochwertige Kompressionsmieder sind z. B. Atmungsaktiv, trocknen schnell nach der Wäsche oder halten die Kompression langfristig.

Mehrwertsteuer

Ästhetische Operationen sind Mehrwertsteuerpflichtig, wenn keine medizinische Notwendigkeit vorliegt. Daher fallen bei einer Oberschenkelstraffung, die der Patient selbst bezahlt, 19% Mehrwertsteuer an.

Weitere eventuell anfallende Kosten (z. B. Kosten für EKG, Blutuntersuchung, etc.)

Der Arzt muss über die notwendige Qualifikation und Ausbildung verfügen, damit das Risiko einer Komplikation minimiert wird. Achten Sie auf die Berufsbezeichnung Facharzt für Plastische Chirurgie.

Ein genauer Preis kann nur nach einem individuellen Beratungstermin genau bestimmt werden. Die Erstberatung ist bei unseren Fachärzten für Plastische und Ästhetische Chirurgie kostenfrei.

Wie sind unsere spezialisierten Fachärzte qualifiziert und was zeichnet sie aus?



Alle unsere Fachärzte für Plastische und Ästhetische Chirurgie müssen unser Mindestanforderungsprofil erfüllen. Dieses wird regelmäßig überprüft und enthält folgende Punkte:

Ausbildung zum Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie

Der Facharzt für Plastische Chirurgie bzw. Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie ist ein anerkannter Facharzt. Zum Ausbildungsumfang gehört die ästhetische Chirurgie, die Rekonstruktive Chirurgie (=wiederherstellende Chirurgie z.

Oberschenkelstraffung vom Facharzt für Plastische Chirurgie



kostenfreie Informationshotline und Beratungstermin: 0800 – 678 45 65 (aus Deutschland) 0800 – 100 929 (aus Österreich, Schweiz)

B. nach Unfällen oder Tumoroperationen), die Verbrennungschirurgie und die Handchirurgie. Fachärzte für Plastische Chirurgie lernen innerhalb ihrer 6-jährigen Ausbildung, wie große oder schwierige Fehlbildungen bzw. Unfallschäden wiederhergestellt werden können (z. B. Hautschäden nach Verbrennungen beheben, Ohren aus Knorpelteilen nachbilden, Brustwiederaufbau nach Tumoroperationen, etc.).

Der Titel "kosmetischer Chirurg, ästhetischer Chirurg oder Schönheitschirurg" ist ungeschützt. So mancher Gynäkologe, Dermatologe oder Allgemeinarzt wechselte sein Praxisschild aus und ersetzte es durch ein Schild mit dem Titel "ästhetische Chirurgie, ästhetische Medizin oder Schönheitschirurg".

Jahrelange Erfahrung in leitender Funktion

Es ist wie in jedem Beruf – nur jahrelange Erfahrung sorgt für die notwendige Routine und Sicherheit. Daher achten wir darauf, dass jeder unserer angeschlossenen Fachärzte mindestens 6 Jahre in leitender Funktion (z. B. Oberarzt, Chefarzt, etc.) tätig war. Dies sorgt auch dafür, dass ein Arzt lernt, für eine Abteilung die Verantwortung zu übernehmen.

Beratung vom Operateur

Es geht um Sie! Daher muss der Operateur genau wissen, was Sie sich vorstellen. Bei einem kostenfreien Beratungstermin werden Ihre Vorstellungen mit den ärztlichen Möglichkeiten abgeglichen und die für Sie passende Behandlungsmethode festgelegt. Ihr Facharzt für Plastische Chirurgie erläutert Ihnen, welche Gefahren, Komplikationen, welche Vor- und Nachteile die Behandlungsmethode besitzt und wie der Heilungsverlauf aussieht.

Das Beratungsgespräch muss frühzeitig erfolgen, damit Sie genügend Bedenkzeit haben und alle offenen Fragen vor der Behandlung klären können. Nur so ist in unseren Augen eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Patient und Operateur möglich. Bei uns berät Sie Ihr Operateur!

Oberschenkelstraffung vom Facharzt für Plastische Chirurgie



kostenfreie Informationshotline und Beratungstermin: 0800 – 678 45 65 (aus Deutschland) 0800 – 100 929 (aus Österreich, Schweiz)

Vollmitglied in der Deutschen Gesellschaft der Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgen (DGPRÄC – ehemals Vereinigung der Deutschen Plastischen Chirurgen)

Die Deutsche Gesellschaft der Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgen, kurz DGPRÄC, ist offizieller Vertreter der deutschen Plastischen Chirurgie und vertritt die allgemeinen und berufspolitischen Interessen der Plastischen Chirurgie. Zweck und Aufgabe der DGPRÄC ist die Entwicklung und Erhaltung der Plastischen Chirurgie in Deutschland als selbständige Monospezialität.

Dazu gehört:

- Die Förderung der Plastischen Chirurgie in praktischer und wissenschaftlicher Hinsicht.
- Die Forschung und Entwicklung von Techniken, Methoden und Fähigkeiten.
- Sicherung und Entwicklung der Ausbildung zum Plastischen Chirurgen.
- Etablierung von Qualitätsstandards der Plastischen Chirurgie.
- Weiterbildung zum Facharzt der Plastischen Chirurgie, was die Qualifizierung der Mitglieder auf breiter Basis ermöglicht.
- Ärztliche Fortbildung von ausgebildeten Fachärzten, zur Sicherung der Qualität der DGPRÄC-Mitglieder.

Die DGPRÄC ist Mitglied im internationalen Dachverband der Plastischen Chirurgen, der International Confederation of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery IPRAS. Im DGPRÄC gibt es unterschiedliche Mitgliedsarten. Jeder unsere Fachärzte für Plastische und Ästhetische Chirurgie muss Vollmitglied der DGPRÄC sein.

Spezialisierung auf Teilbereiche der Ästhetischen Chirurgie

Nicht jeder Arzt ist Spezialist für alle Behandlungen. Daher muss eine Spezialisierung auf einzelne Eingriffe nachgewiesen werden.

Regelmäßige Weiterbildung des Operateurs und des Personals

Nichts ist so stetig wie die Veränderung – daher müssen alle unsere Fachärzte für Plastische und Ästhetische Chirurgie eine regelmäßige Weiterbildung für sich und für das Fachpersonal nachweisen.

Oberschenkelstraffung vom Facharzt für Plastische Chirurgie



kostenfreie Informationshotline und Beratungstermin: 0800 – 678 45 65 (aus Deutschland) 0800 – 100 929 (aus Österreich, Schweiz)

Hochwertige und moderne OP-Ausstattung

Alle unsere angeschlossenen Fachärzte für Plastische und Ästhetische Chirurgie müssen einen hochwertigen und modernen OP nachweisen. Dies sorgt für die notwendige Sicherheit, wenn während des Eingriffs Komplikationen entstehen sollten.

Regelmäßige Kontrolle der Sicherheitsvorkehrungen

Was nutzen Sicherheitsvorkehrungen, wenn Sie nicht funktionstüchtig sind? Daher müssen alle angeschlossenen Partner regelmäßig ihre Sicherheitsvorkehrungen überprüfen.

Hohe Patientenzufriedenheit und Qualitätskontrolle

In der Ästhetik geht es nicht nur um das operative Ergebnis – es geht in unseren Augen vielmehr darum, dass Sie sich in Ihrer Haut wohler fühlen. Daher ist für uns eine hohe Patientenzufriedenheit wichtig. Hierzu müssen bei jedem unserer Partner entsprechende Qualitätskontrollen nachgewiesen werden.

Dies ist nicht nur im operativen Bereich so – sondern auch in der Patientenbetreuung (z. B. Erreichbarkeit des Operateur auch außerhalb der Sprechzeiten für eventuelle Komplikationen, schnelle und zuverlässige Reaktionen auf Anfragen, umfangreiche Nachkontrollen nach der Operation, umfangreiche und ausführliche Beratungsgespräche, etc.).

Haftpflichtversicherung auch für Ästhetische Eingriffe

Jeder unserer spezialisierten Fachärzte muss uns eine Arzthaftpflichtversicherung nachweisen, die auch ästhetische Eingriffe beinhaltet.

Kostentransparenz und Inklusiv-Angebote

Oft sitzt der Teufel im Detail. Sie müssen vor der Operation genau wissen, was im Bereich Kosten auf Sie zukommt (Bestandteile der Oberschenkelstraffung siehe unter Kosten Oberschenkelstraffung).

Oberschenkelstraffung vom Facharzt für Plastische Chirurgie



kostenfreie Informationshotline und Beratungstermin: 0800 – 678 45 65 (aus Deutschland) 0800 – 100 929 (aus Österreich, Schweiz)

Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und Verwendung international anerkannter Methoden

Jeder unserer Partner ist verpflichtet, gesetzliche Vorgaben einzuhalten und unzulässige Werbung zu unterlassen.

Alle Partner sind verpflichtet, nur international anerkannte Behandlungsmethoden zu verwenden, so dass Ihr Risiko möglichst minimiert wird.

All diese Punkte werden vor Beginn und während der Kooperation durch regelmäßige Kontrollen überprüft.

Kann ich die Kosten einer Oberschenkelstraffung auch finanzieren lassen oder auf Raten bezahlen?



Nicht immer ist es möglich, einen geplanten Eingriff sofort zu bezahlen. Daher ist bei vielen Menschen die Überlegung vorhanden, den Eingriff auf Raten zu bezahlen.

Eine Finanzierung ist keine ärztliche Dienstleistung. Daher muss sie immer gesondert betrachtet werden!

Für Finanzierungsgeschäfte bzw. Ratenzahlungsgeschäfte gibt es spezielle Zulassungsvoraussetzungen nach dem Kreditwesengesetz, die Ärzte und Kliniken im Normalfall nicht erfüllen.

Daher wird die Finanzierung meist über eine entsprechende Bank bzw. über ein Finanzierungsunternehmen abgewickelt. Wenn Sie z. B. ein Auto von einem Händler auf Raten bezahlen wollen, so wird der Kauf mit dem Händler abgeschlossen - die Ratenzahlung aber entsprechend über eine Bank (z. B. VW-Bank, BMW-Bank, etc.) abgewickelt.

Oberschenkelstraffung vom Facharzt für Plastische Chirurgie



kostenfreie Informationshotline und Beratungstermin: 0800 – 678 45 65 (aus Deutschland) 0800 – 100 929 (aus Österreich, Schweiz)

Bei uns können Sie Ihre Operation über unsere Finanzierungspartner wie folgt finanzieren (Bonität vorausgesetzt):

1. Den geplanten finanziellen Gesamtaufwand inkl. aller Nebenkosten ermitteln (entweder grober Kostenrahmen oder durch ein Beratungsgespräch)
2. Sie können online auf unserer Internetseite
http://www.moderne-wellness.de/pages/ueber_uns/finanzierung.htm
verschiedene Finanzierungsvarianten berechnen, prüfen und beantragen. Dadurch können Sie in Ruhe Ihre Finanzierung so zusammen stellen, wie Sie es wünschen (z. B. Laufzeit, monatliche Rate, etc.)
3. Die Kreditunterlagen werden Ihnen per Post zugestellt
4. Sie senden die erforderlichen Unterlagen per Post zurück
5. Der erforderliche Betrag wird Ihnen auf Ihr Konto überwiesen
6. Sie bezahlen bei dem Arzt Ihrer Wahl ganz normal Ihre Rechnung und die Behandlung wird durchgeführt - der Arzt oder die Praxis erfährt nicht, ob oder wie Sie finanziert haben

Diese Finanzierungsvariante hat für Sie folgende Vorteile:

- Uneingeschränkte freie Arztwahl - Sie können frei Ihren Arzt wählen
- Sie können neutral und ohne Zeitdruck die Konditionen vergleichen
- Die Praxis bzw. Klinik erfährt nicht, ob oder wie Sie finanziert haben - ebenso erfährt die Bank nicht, wo Sie Ihren Eingriff durchführen lassen
- Sie können in Ruhe Ihre Unterlagen (z. B. Einkommensnachweise, etc.) zusammen tragen und müssen diese nicht in eine Praxis oder Klinik mitnehmen
- Oftmals sind die Konditionen bei Onlinefinanzierungen günstiger als bei anderen Finanzierungsvarianten
- Kostenfreie Sonderzahlungen sind je nach Finanzierungsvariante möglich
- Sie können in Ruhe überlegen und alle Fragen klären
- Sie haben spezialisierte Ansprechpartner - einen für Ihre Behandlung und einen für Ihre Finanzierung

Oberschenkelstraffung vom Facharzt für Plastische Chirurgie



kostenfreie Informationshotline und Beratungstermin: 0800 – 678 45 65 (aus Deutschland) 0800 – 100 929 (aus Österreich, Schweiz)

Beratung und Hilfestellungen

Wir hoffen, dass wir Ihnen einige grundlegende Informationen zum Thema Oberschenkelstraffung geben konnten.

Individuelle Fragen können am einfachsten in einer persönlichen Beratung besprochen werden.

Wir laden Sie recht herzlich zu einem unverbindlichen Beratungsgespräch mit einem unserer spezialisierten Fachärzte für Plastische und Ästhetische Chirurgie ein.

Wir freuen uns darauf, Sie individuell zu beraten.

Ihr Team von Moderne Wellness



<http://www.moderne-wellness.de>

info@moderne-wellness.de

- | | | |
|--|---|---|
| - Aachen
Tel.: 0241 - 465 700 20 | - Chemnitz
Tel.: 0371 - 256 400 20 | - Leipzig:
Tel.: 0341 – 352 300 20 |
| - Augsburg
Tel.: 0821 - 268 800 10 | - Dessau
Tel.: 0340 – 216 45 318 | - München
Tel.: 089 - 122 270 000 |
| - Bad Dürkheim
Tel.: 06322 - 994 00 00 | - Dresden
Tel.: 0351 – 205 868 22 | - Münster
Tel: 0251 - 660 200 00 |
| - Bad Neuenahr
Tel.: 02641 – 377 001 0 | - Düsseldorf
Tel.: 0211 - 769 400 00 | - Nürnberg
Tel: 0911 - 643 777 30 |
| - Baden-Baden
Tel.: 07221 - 925 002 0 | - Duisburg
Tel.: 0203 - 397 500 10 | - Osnabrück:
Tel.: 0541 - 185 400 00 |
| - Bergisch Gladbach
Tel.: 02204 – 586 59 95 | - Frankfurt
Tel.: 069 – 409 570 000 | - Prien am Chiemsee:
Tel.: 08051 – 988 800 0 |
| - Berlin
Tel.: 030 - 430 560 010 | - Hamburg
Tel.: 040 - 181 000 010 | - Rosenheim:
Tel.: 08031 - 200 800 0 |
| - Bielefeld
Tel.: 0521 – 528 15 253 | - Hannover
Tel.: 0511 - 605 000 00 | - Starnberg
Tel.: 08151 - 966 000 0 |
| - Birkenwerder
Tel.: 03303 – 818 000 0 | - Karlsruhe
Tel.: 0721 - 759 500 10 | - Stuttgart
Tel.: 0711 – 943 700 00 |
| - Bonn
Tel.: 0228 - 767 900 00 | - Kassel
Tel.: 0561 - 598 800 00 | - Wiesbaden
Tel.: 0611 - 170 900 00 |
| - Bremen
Tel.: 0421 – 986 900 10 | - Koblenz
Tel.: 0261 – 208 100 00 | |

kostenfreie Informations-Hotline und kostenfreier Beratungstermin bei spezialisierten Fachärzten für Plastische und Ästhetische Chirurgie:

0800 – 678 45 65 (aus Deutschland)

0800 – 100 929 (aus Österreich, Schweiz)